



ART-RE-164

LED светильник встраиваемый поворотный



LED светильник встраиваемый поворотный

Тип	поворотные светильники
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	Ø165(152) H125 mm
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / >97Ra / 97Ra
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Возможность диммирования	Casambi / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Аварийные / Белые / Встраиваемые светильники / Круглые / Светодиодные / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 40°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	Цена по запросу
40W, 20°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 800 руб.
30W, 20°, Casambi, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	18 800 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 2700K, White, >97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
35W, 60°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	15 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.

40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 800 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 800 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, БАП, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	16 000 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	8 000 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	8 000 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, БАП, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	16 000 руб.
35W, 20°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 800 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.

30W, 60°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	15 100 руб.
30W, 40°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	15 100 руб.
30W, 20°, без димм., IP20, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	15 100 руб.
40W, 20°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
40W, 40°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø165(152) H125 mm	7 100 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.